












Cennik popularnych tagów RFID / NFC dostępnych w naszych magazynach w B-B


Przy stałej współpracy lub większych zamówieniach możliwe bardzo duże rabaty

Działamy od 1990r

Projektujemy, importujemy oraz produkujemy na zamówienie również tagi wg indywidualnych potrzeb.

Zdjęcie	Symbol ogólny	Pełne oznaczenia dostępnych wersji / opakowanie jednostkowe	Opis	Netto	Brutto
	S1000F	S1000F-3x20, / pakowane po 100szt.	Niewielki tag przeznaczony do zabudowania w obudowę produktów. Antena ferrytowa średnica ok. 2,8mm, długość 20mm. Chip kompatybilny z EM4100 125KHz. Na zamówienie inne chipy/wymiary.	5,90 zł	7,20 zł
	S101 S101N S101N13	S101-4x50 / pakowane 4 x 50 szt. S101-200x1 / pakowane pojedynczo S101N-4x50 / pakowane 4 x 50 szt. S101N13-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Wszystkie poniższe karty posiadają powierzchnię przystosowaną do kolorowych nadruków. Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. N oznacza nadrukowany numer: 10cyfr (8H10D) + 3 i 5 cyfr (WEG24A), N13 to 10H13D (13 cyfr dziesiętnych) + WEG24A.	1,59 zł	1,94 zł
	S101T	S101T-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Karty w wykonaniu specjalnym, przeznaczone do wysokiej jakości nadruków. Grubość ~0,9mm. Chip kompatybilny z EM4100 125KHz.	1,68 zł	2,05 zł
	S201	S201-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Chip 5577, ZAPIS / Odczyt do 330bitów. Emulacja Unique.	5,60 zł	6,83 zł
	S221N	S221N-4x50 / pakowane 4 x 50 szt. S221N-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip HITAG@2, 256bitów, ID4B, numer 10cyfr dec. + 8hex lub brak	19,50 zł	23,79 zł
	S301V1 S301NRV1	S301V1-4x50 / pakowane 4 x 50 szt. S301NRV1-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip Mifare® 1K S50 EV1 NXP®, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000 zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B (na zamówienie 7B), NR - numer rewersyjny 8H10D	7,90 zł	9,64 zł
	S301B S301BNR	S301B-4x50 / pakowane 4 x 50 szt. S301BNR-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Popularne karty z chipem kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000 zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B, NR numer rewersyjny w formacie: 8H10D i 6H8D.	1,79 zł	2,18 zł
	S311 S311NR	S311-4x50 / pakowane 4 x 50 szt. S311NR-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip Mifare Ultralight® C NXP®, Zapis / Odczyt 192 Bajty NR - numer 17cyfr rewersyjny (14H17D), Standard 14443, ID 7B.	4,80 zł	5,86 zł
	S311NRV1	S311NRV1-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip Mifare Ultralight® EV1 NXP®, Zapis / Odczyt 80 Bajtów, Numer 17cyfr rewersyjny (14H17D), Standard 14443, 7B UID.	4,50 zł	5,49 zł
	S311NRDL	S311NRDL-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny Chip Mifare® DESFire® Light, Zapis/Odczyt 640B., 200000zapisów, ISO 14443,7816-4, NFC T4, ID7B, NR 17cyfr rewers.	9,50 zł	11,59 zł
	S321DV1 S321NRDV1	S321DV1-4x50 / pakowane 4 x 50 szt. S321NRDV1-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny Chip Mifare® DESFire® 2kB EV1, Zapis/Odczyt 2 kB., 500000zapisów, ISO 14443,7816-4, ID7B, NR 17cyfr rewersyjny.	19,50 zł	23,79 zł
	S321NRDV3	S321NRDV3-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny Chip Mifare® DESFire® 2kB EV3, Zapis/Odczyt 2 kB., 500000zapisów, ISO 14443,7816-4, ID7B, NR 17 lub 14 cyfr rewersyjny.	19,50 zł	23,79 zł
	S321NRPS	S321NRPS-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip Mifare plus® S NXP®, Zapis / Odczyt 2kB Numer 10cyfr normalny i rewersyjny, ISO 14443,7816-4, ID 4B.	12,80 zł	15,62 zł
	S321NRPV1	S321NRPV1-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip Mifare plus® EV1 NXP®, Zapis / Odczyt 2kB Numer 10cyfr normalny i rewersyjny, ISO 14443,7816-4, ID 4B.	12,80 zł	15,62 zł
	S321NRPX7	S321NRPX7-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip Mifare plus® X NXP®, Zapis / Odczyt 2kB Numer 17cyfr rewersyjny, ISO 14443,7816-4, ID 7B.	12,80 zł	15,62 zł
	S341BNR	S341BNR-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Chip kompatybilny z MF 4kB, Zapis/Odczyt 4 kB, Standard 14443, 4B UID, NR oznacza numer 8H10D rewersyjny + 6H8D rewersyjny	6,70 zł	8,17 zł
	S341NRDV1	S341NRDV1-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny Chip Mifare® DESFire® 4kB EV1, Zapis/Odczyt 4 kB., 500000zapisów, ISO 14443,7816-4, ID7B, NR 17cyfr rewersyjny.	19,90 zł	24,28 zł
	S341NRDV3	S341NRDV3-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny Chip Mifare® DESFire® 4kB EV3, Zapis/Odczyt 4 kB., 500000zapisów, ISO 14443,7816-4, ID7B, NR 17cyfr rewersyjny.	19,90 zł	24,28 zł
	S341NRPX	S341NRPX-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip Mifare plus® X NXP®, Zapis / Odczyt 4kB Numer 17cyfr rewersyjny, ISO 14443,7816-4, ID 7B.	14,50 zł	17,69 zł
	S381NRDV3	S381NRDV3-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny Chip Mifare® DESFire® 8kB EV3, Zapis/Odczyt 8 kB., 1000000zapisów, ISO 14443,7816-4, ID7B, NR 17cyfr rewersyjny.	23,50 zł	28,67 zł
	S431N	S431N-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny Chip NTAG® 213, Zapis/Odczyt 144B., ISO 14443, ID7B, N - numer 14 cyfr hex. Tag NFC typ 2	4,90 zł	5,98 zł
	S601	S601-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny Higgs®99 firmy Alien®, Zapis/Odczyt 512bitów, UHF 865MHz, 100000 zapisów, 50lat, ISO 18000-6C:2004, 8B UTID,	5,40 zł	6,59 zł
	S711NR	S711NR-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip ICODE® SLIX, Zapis / Odczyt 112 Bajty, hasło 32b dla AF i EAS, numer 16 hex rewers. ISO15693, ISO18000-3, ID 8B.	4,90 zł	5,98 zł
	S721	S721-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Oryginalny chip ICODE® SLIX2, Zapis / Odczyt 316 Bajty, hasło 32b, ISO15693, ISO18000-3, ID 8B. Możliwe nadruki i inne wymiary.	5,10 zł	6,22 zł
	S721BNR	S721BNR-4x50 / pakowane 4 x 50 szt.	Chip kompatybilny z SLIX2, Zapis / Odczyt 2 kB, hasło 32b, numer 16 hex rewersyjny, ISO15693, ISO18000-3, ID 8B.	2,90 zł	3,54 zł
Karty dualne (dwusystemowe)					
	S101301B S101N301BNR	S101301B-4x50 / pakowane 4 x 50 szt S101N301BNR-4x50 / pakowane 4 x 50 szt	Karta dualna. Chip komp. z EM4100 125kHz + chip komp. z MF1k 13,56MHz, N - numer 8H10D + WEG24A (125kHz) i NR - rewersyjne 8H10D + 6H8D (13,56MHz).	4,90 zł	5,98 zł
	S101N601	S101N601-4x50 / pakowane 4 x 50 szt	Karta dualna. Chip komp. z EM4100 125kHz + chip oryginalny Higgs®99 UHF 865MHz, N - numer 8H10D + WEG24A (125kHz).	6,90 zł	8,42 zł
	S101711	S101711-4x50 / pakowane 4 x 50 szt	Karta dualna. Chip komp. z EM4100 125kHz + chip oryginalny ICODE® SLIX 13,56MHz (NFC Tag typ 5, ISO 15693).	6,90 zł	8,42 zł
	S101721	S101721-4x50 / pakowane 4 x 50 szt	Karta dualna. Chip komp. z EM4100 125kHz + chip oryginalny ICODE® SLIX2 13,56MHz (NFC Tag typ 5, ISO 15693).	6,90 zł	8,42 zł
	S201301B	S201301B-4x50 / pakowane 4 x 50 szt	Karta dualna. Chip 5577 125kHz (zapis 330b.-) chip kompatybilny z MF1k, 13,56MHz.	9,90 zł	12,08 zł
	S301BNR601	S301BNR601-4x50 / pakowane 4 x 50 szt	Karta dualna. Chip kompatybilny z MF1k 13,56MHz + chip oryginalny Higgs®99 UHF 865MHz, NR - rewersyjne 8H10D + 6H8D (13,56MHz).	7,90 zł	9,64 zł
	S101-2x5 S101-5x5 S101-3x8	S101-2x5 / pakowane po 1 arkuszy / 10 kart. S101-5x5 / pakowane po 1 arkuszy / 25 kart S101-3x8 / pakowane po 1 arkuszy / 24 kart	Wysoka jakość zastosowanych materiałów i chipa umożliwiła uzyskanie produktu finalnego o najwyższej jakości. Podana cena dotyczy 1 karty (użytku) w arkuszu. Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Możemy dostarczyć arkusze z dowolnym rozkładem i chipami.	1,20 zł	1,46 zł
	S301B-2x5 S301B-5x5 S301B-3x8	S301B-2x5 / pakowane po 1 arkuszy / 10 kart. S301B-5x5 / pakowane po 1 arkuszy / 25 kart S301B-3x8 / pakowane po 1 arkuszy / 24 kart	Prelamy j.w. Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, 4B UID. Możemy dostarczyć arkusze o dowolnych rozmiarach.	1,30 zł	1,59 zł
	S101301B-2x5 S101301B-3x8	S101301B-2x5 / pak. po 1arkusz / 10 kart S101301B-3x8 / pak. po 1arkusz / 24 kart	Prelamy j.w. Dualna. Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz i kompatybilny z EM4100 125kHz. 4B UID. Możemy dostarczyć arkusze o dowolnych rozmiarach.	3,30 zł	4,03 zł
	S001	S001-4x50 / pakowane po 200szt.	Wysokiej jakości laminowane karty PCW (ISO) przeznaczone do wykonywania nadruków. Nie posiadają chipa - nie są to tagi RFID.	0,65 zł	0,79 zł
	S102 S102N S102N13	S102-4x25 / pakowane 4 x 25 szt. S102N-4x25 / pakowane 4 x 25 szt. S102N13-4x25 / pakowane 4 x 25 szt.	Solidne karty grube (clamshell). Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Odczyt 64bitów. N oznacza nadrukowany numer: 8H10D + WEG24A, N13 to 10H13D (13 cyfr dziesiętnych) + WEG24A.	1,99 zł	2,43 zł
	S202	S202-4x25 / pakowane 4 x 25 szt.	Chip 5577, 125kHz, ZAPIS / Odczyt 330bitów, ISO 11784/5	7,40 zł	9,03 zł
	S302B S302BNR	S302B-4x25 / pakowane 4 x 25 szt. S302BNR-4x25 / pakowane 4 x 25 szt.	Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajt, 13,56MHz, 100000zapisów, ISO 14443, ID 4B, NR 8H10D + 6H8D (rewersyjne).	3,10 zł	3,78 zł

 <p>Popularny brelok ABS 32 x 40 x 4mm. Możliwy nadruk. Waga 4g. Opak. jedn. 100 szt., zbiorcze 2000szt.</p>	<p>S103 S103N S103N13</p>	<p>S103-BK / czarny, pakowane po 100 szt. S103-BE / niebieski, pakowane po 100 szt. S103-GY / szary, pakowany po 100 szt. S103-RD / czerwony, pakowane po 100 szt. S103-WE / biały, pakowane po 100 szt. S103-YW / żółty, pakowane po 100 szt. S103-GN / zielony, pakowane po 100 szt. S103-PK / różowy, pakowane po 100 szt. S103-OE / pomarańczowy, pakow. po 100 szt. S103-GYWE / szary z białym, pak. 100 szt. S103-BKWE / czarny z białym, pak. 100 szt. S103-BEWE / niebieski z białym, pak. 100 szt. S103N-BK / czarny, pakowane po 100 szt. S103N-BE / niebieski, pakowane po 100 szt. S103N-GN / zielony, pakowane po 100 szt. S103N-GY / szary, pakowany po 100 szt. S103N-RD / czerwony, pakowane po 100 szt. S103N-WE / biały, pakowane po 100 szt. S103N-YW / żółty, pakowane po 100 szt. S103N13-BE / niebieski, pakowane po 100 szt. S103N13-GY / szary, pakowany po 100 szt.</p>	<p>Solidne breloki z najlepszych fabryk. Chip kompatybilny z EM4100, 125 kHz, Tylko odczyt 64bitów. N oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 8H10D – 10cyfr N13 oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 10H13D – 13cyfr dziesiętnych.</p>	<p>1,59 zł</p>	<p>1,94 zł</p>
	<p>S203</p>	<p>S203-BK / czarny, pakowane po 100 szt. S203-BE / niebieski, pakowane po 100 szt. S203-GY / szary, pakowane po 100 szt. S203-BKWE / czarny z białym, pak. 100 szt. S203-GYWE / szary z białym, pak. 100 szt.</p>	<p>Chip 5577 pamięć 330bitów, (duplikowanie), ZAPIS / Odczyt do 330bitów, ISO 11784/5.</p>	<p>4,70 zł</p>	<p>5,73 zł</p>
	<p>S303B S303BNR</p>	<p>S303B-BK / czarny, pakowane po 100 szt. S303B-GN / zielony, pakowane po 100 szt. S303B-RD / czerwony, pakowane po 100 szt. S303B-BE / niebieski, pakowane po 100 szt. S303B-GY / szary, pakowane po 100 szt. S303B-GN / zielony, pakowane po 100 szt. S303B-YW / żółty, pakowane po 100 szt. S303BNR-BK / czarny, pakowane po 100 szt. S303BNR-BE / niebieski, pak. po 100 szt. S303BNR-GY / szary, pakowane po 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B, NR oznacza laserowo nadrukowany numer rewersyjny: 8H10D.</p>	<p>1,79 zł</p>	<p>2,18 zł</p>
	<p>S343BNR</p>	<p>S343BNR-GY szary / pakowane po 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 4k, Zapis/Odczyt 4kBajtów, 13,56MHz, ISO14443, ID 4B, NR oznacza nadrukowany numer rewersyjny: 8H10D.</p>	<p>5,90 zł</p>	<p>7,20 zł</p>
	<p>S433</p>	<p>S433-BE niebieski / pakowane po 100 szt.</p>	<p>Oryginalny Chip NTAG@213, Zapis/Odczyt 144B, ISO 14443, ID7B, NFC typ 2, Dobrze obsługiwany przez telefony z NFC.</p>	<p>4,70 zł</p>	<p>5,73 zł</p>
	<p>S713</p>	<p>S713-BE niebieski / pakowane 1x100 szt.</p>	<p>Oryginalny chip ICODE@ SLIX, Zapis / Odczyt 112 Bajty, hasło 32b dla AFI i EAS, numer 16 hex rewersyjny, ISO15693, ISO18000-3, ID 8B.</p>	<p>4,80 zł</p>	<p>5,86 zł</p>
	<p>S723</p>	<p>S713-BK czarny / pakowane 1x100 szt.</p>	<p>Oryginalny chip ICODE@ SLIX2, Zapis / Odczyt 316 Bajty, hasło 32b, ISO15693, ISO18000-3, ID 8B. Możliwe nadruki i inne wymiary.</p>	<p>4,90 zł</p>	<p>5,98 zł</p>
	<p>S103303B</p>	<p>S103303B-BE niebieski DUALNY / po 100 szt. S103303B-BK czarny DUALNY / po 100 szt.</p>	<p>Dualny, chip komp. z EM4100 125kHz + chip kompatybilny z MF1k (13,56MHz)</p>	<p>4,90 zł</p>	<p>5,98 zł</p>
	<p>S1031N</p>	<p>S1031N czarny / pakowane po 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów. N oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 8H10D</p>	<p>6,90 zł</p>	<p>8,42 zł</p>
	<p>S3031BNR</p>	<p>S3031N czarny / pakowane po 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 4B UID, N oznacza laserowo nadrukowany numer normalny: 8H10D.</p>	<p>7,40 zł</p>	<p>9,03 zł</p>
<p>  <p>Miniaturowy brelok 24x29x2,2mm, czarny, -40 +120st.C, bardzo wytrzymały, 4g.</p> </p>	<p>S1031N</p>	<p>S1031N czarny / pakowane po 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów. N oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 8H10D</p>	<p>6,90 zł</p>	<p>8,42 zł</p>
<p>  <p>Brelok ABS 37x30x8mm, Możliwy nadruk, 6g. Opakowanie jedn. 100szt., zbiorcze 2000szt.</p> </p>	<p>S1033 S1033N</p>	<p>S1033-BK / czarny, pakowane po 100 szt. S1033-BE / niebieski, pakowane po 100 szt. S1033-YW / żółty, pakowane po 100 szt. S1033-GY / szary, pakowane po 100 szt. S1033-RD / czerwony, pakowane po 100 szt. S1033N-BK / czarny, pakowane po 100 szt. S1033N-BE / niebieski, pakowane po 100 szt. S1033N-GY / szary, pakowane po 100 szt. S1033N-YW / żółty, pakowane po 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 100-150kHz, Tylko odczyt 64bitów. N oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 8H10D</p>	<p>1,99 zł</p>	<p>2,43 zł</p>
<p>  <p>Brelok ABS 37x30x8mm, Możliwy nadruk, 6g. Opakowanie jedn. 100szt., zbiorcze 2000szt.</p> </p>	<p>S3033B S3033BNR</p>	<p>S3033B-BE / niebieski, pakowane po 100 szt. S3033BNR-BK / czarny, pakowane po 100 szt. S3033BNR-BE / niebieski, pakow. po 100 szt. S3033BNR-GY / szary, pakowane po 100 szt. S3033BNR-YW / żółty, pakowane po 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, 4B UID, NR laserowo nadrukowany numer rewersyjny w formacie: 8H10D.</p>	<p>2,10 zł</p>	<p>2,56 zł</p>
<p>  <p>Brelok ABS 44x2 Opakowanie jedn. 50szt., zbiorcze 2000szt.</p> </p>	<p>S1034 S1034N</p>	<p>S1034-BE / niebieski, pakowane po 50 szt. S1034N-BE / niebieski, pakowane po 50 szt. S1034N-BK / czarny, pakowane po 50 szt. S1034N-RD / czerwony, pakowane po 50 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów. N oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 8H10D</p>	<p>1,99 zł</p>	<p>2,43 zł</p>
<p>  <p>Brelok ABS 44x2 Opakowanie jedn. 50szt., zbiorcze 2000szt.</p> </p>	<p>S3034BNR</p>	<p>S3034BNR-BE / niebieski, pakow. po 50 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, 1kB, 13,56MHz, ID 4B, NR nr rew. 8H10D.</p>	<p>2,10 zł</p>	<p>2,56 zł</p>
<p>  <p>Elegancki brelok, stal szlachetna- ABS 55x32x7mm, biały lub czarny, Waga 12g.</p> </p>	<p>S1035N</p>	<p>S1035N-WE biały / stal-plastik, pak. po 100 S1035N-BK czarny / stal-plastik, pak. po 100</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów. N oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 8H10D</p>	<p>8,95 zł</p>	<p>10,92 zł</p>
<p>  <p>Elegancki brelok, stal szlachetna- ABS 55x32x7mm, biały lub czarny, Waga 12g.</p> </p>	<p>S3035BNR</p>	<p>S3035BNR-WE / Biały, stal-plastik, pak. 50 S3035BNR-BK / Czarny, stal-plastik, pak. 50</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B</p>	<p>9,50 zł</p>	<p>11,59 zł</p>
<p>  <p>Elegancki brelok, stal szlachetna- ABS 55x32x7mm, biały lub czarny, Waga 12g.</p> </p>	<p>S3235DV1</p>	<p>S3235DV1-WE / Biały, stal-plastik, pak. 50 S3235DV1-BK / Czarny, stal-plastik, pak. 50</p>	<p>Oryginalny Chip Mifare® DESFire® 2kB EV1, Zapis/Odczyt 2 kB., 50000zapisów, ISO 14443,7816-4, ID7B, NR 17cyfr rewersyjny.</p>	<p>28,00 zł</p>	<p>34,16 zł</p>
<p> <p>Najtańszy brelok. Waga 4g. Opak. jedn. 100 szt., zbiorcze 2000szt.</p> </p>	<p>S1039N</p>	<p>S1039N-BE Niebieski / pak. po 100 szt. S1039N-BK Czarny / pak. po 100 szt. S1039N-GY Szary / pak. po 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów. N oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 8H10D</p>	<p>1,55 zł</p>	<p>1,89 zł</p>
<p> <p>Elegancki i wytrzymały. Kompozyt epoksydowy. 40x32x4mm. Waga 6g.</p> </p>	<p>S1036</p>	<p>S1036-BE niebieski / przezroczysty, po 100 S1036-RD czerwony / przezroczysty, po 100</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów.</p>	<p>3,70 zł</p>	<p>4,51 zł</p>
<p> <p>Elegancki i wytrzymały. Kompozyt epoksydowy. 40x32x4mm. Waga 6g.</p> </p>	<p>S3036B</p>	<p>S3036B-BK czarny / przezroczysty, po 100</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B</p>	<p>3,90 zł</p>	<p>4,76 zł</p>
<p> <p>ABS i stal. Mocne. 50x26x6mm. Waga 8g.</p> </p>	<p>S1037</p>	<p>S1037N-BE niebieski / pakowane po 100 S1037N-GY szary / pakowane po 100</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów. N oznacza laserowo nadrukowany numer w formacie: 8H10D</p>	<p>3,30 zł</p>	<p>4,03 zł</p>
<p> <p>Ekskluzywny brelok. Skóra naturalna. 35 x 84 x 7mm. Waga 22g.</p> </p>	<p>S10381</p>	<p>S10381-BK czarny / skóra natur. po 50szt. S10381-RD czerwony / skóra natur. po 50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów.</p>	<p>18,00 zł</p>	<p>21,96 zł</p>
<p> <p>Ekskluzywny brelok. Skóra naturalna. 35 x 84 x 7mm. Waga 22g.</p> </p>	<p>S30381B</p>	<p>S30381-BK czarny / skóra natur. po 50szt. S30381-RD czerwony / skóra natur. po 50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B</p>	<p>19,00 zł</p>	<p>23,18 zł</p>
<p> <p>Ekskluzywny brelok. Skóra naturalna. 54 x 60 x 6mm. Waga g.</p> </p>	<p>S10382</p>	<p>S10382-BK czarny / skóra natur. po 50szt. S10382-RD czerwony / skóra natur. po 50szt. S10382-BN brązowy / skóra natur. po 50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów.</p>	<p>13,00 zł</p>	<p>15,86 zł</p>
<p> <p>Ekskluzywny brelok. Skóra naturalna. 54 x 60 x 6mm. Waga g.</p> </p>	<p>S30382B</p>	<p>S30382-BK czarny / skóra natur. po 50szt. S30382-RD czerwony / skóra natur. po 50szt. S30382-BN brązowy / skóra natur. po 50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B</p>	<p>14,00 zł</p>	<p>17,08 zł</p>
<p> <p>Dysk czarny z otworem. Możliwe inne chipy i rozmiary. Opak. jedn. 100szt.</p> </p>	<p>S104 S104N</p>	<p>S104-25x3 / φ 25mm, wys.3mm,otw.3mm S104-30x5 / φ 30mm, wys.4,5mm,otw.4,5mm S104N-30x5 / φ 30mm, wys.4,5mm,otw.4,5mm</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100, 125kHz, Tylko odczyt 64bitów. Montaż przykręcany, również na powierzchniach metalowych. Z warstwą samoprzylepną od spodu. N - numer w formacie: 8H10D</p>	<p>4,20 zł</p>	<p>5,12 zł</p>
<p> <p>Dysk czarny z otworem. Możliwe inne chipy i rozmiary. Opak. jedn. 100szt.</p> </p>	<p>S304B</p>	<p>S304B-25x3 / φ 25mm, wys.3mm,otw.3mm S304B-30x5 / φ 30mm, wys.4,5mm,otw.4,5mm</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B</p>	<p>4,40 zł</p>	<p>5,37 zł</p>
<p> <p>Dysk czarny z otworem. Możliwe inne chipy i rozmiary. Opak. jedn. 100szt.</p> </p>	<p>S434</p>	<p>S434-30x5 / φ 30mm, wys.4,5mm,otw.4,5mm</p>	<p>Oryginalny Chip NTAG@213, Zapis/Odczyt 144B, ID7B, NFC typ 2.</p>	<p>5,20 zł</p>	<p>6,34 zł</p>
<p> <p>Dysk czarny z otworem. Możliwe inne chipy i rozmiary. Opak. jedn. 100szt.</p> </p>	<p>S714</p>	<p>S714-30x5 / φ 30mm, wys.4,5mm,otw.4,5mm S714-30x3 / φ 30mm, wys.3mm,otw. 5mm</p>	<p>Oryginalny chip ICODE@ SLIX, Zapis / Odczyt 112 Bajty, hasło 32b dla AFI i EAS, numer 16 hex rewersyjny, ISO15693, ISO18000-3.</p>	<p>5,30 zł</p>	<p>6,47 zł</p>
<p> <p>Tag dyskowy, czarny, bardzo odporny. Możliwe inne chipy. Odporny na pranie. Opak. jedn. 100szt.</p> </p>	<p>S1041</p>	<p>S1041-20x2 / czarny, 20x2,2mm, odporny</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów.</p>	<p>4,20 zł</p>	<p>5,12 zł</p>
<p> <p>Tag dyskowy, czarny, bardzo odporny. Możliwe inne chipy. Odporny na pranie. Opak. jedn. 100szt.</p> </p>	<p>S3041B</p>	<p>S3041B-20x2 / czarny, 20x2,2mm, odporny</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, ID 4B.</p>	<p>4,40 zł</p>	<p>5,37 zł</p>
<p> <p>Tag dyskowy, czarny, bardzo odporny. Możliwe inne chipy. Odporny na pranie. Opak. jedn. 100szt.</p> </p>	<p>S4341</p>	<p>S4341-15x2 / 15x2,2mm, odporny, pak.100 szt.</p>	<p>Oryginalny Chip NTAG@213, Zapis/Odczyt 144B, ID7B, NFC typ 2.</p>	<p>5,20 zł</p>	<p>6,34 zł</p>
<p> <p>Tag dyskowy, czarny, bardzo odporny. Możliwe inne chipy. Odporny na pranie. Opak. jedn. 100szt.</p> </p>	<p>S7141</p>	<p>S7141-15x2 / 15x2,2mm, odporny, pak.100 szt.</p>	<p>Oryginalny chip ICODE@ SLIX, Pam.112 Bajty, ISO15693/18000-3, ID8B.</p>	<p>5,30 zł</p>	<p>6,47 zł</p>

	<p>S105</p>	<p>S105-BK55 / czarna, φ 55mm pak. po 50 szt. S105-BK65 / czarna, φ 65mm pak. po 50 szt. S105-BK74 / czarna, φ 74mm pak. po 50 szt. S105-RD55 / czerwona, φ 55mm opak.50 szt. S105-RD65 / czerwona, φ 65mm opak.50 szt. S105-GN55 / zielona, φ 55mm opak.50 szt. S105-GN65 / zielona, φ 65mm opak.50 szt. S105-BE55 / niebieska, φ 55mm opak.50 szt. S105-BE65 / niebieska, φ 65mm opak.50 szt. S105-BE74 / niebieska, φ 74mm opak.50 szt. S105-YW65 / żółta, φ 65mm opak.50 szt. S105-OE65 / pomarańcz, φ 65mm opak.50 szt. S105-WE65 / biała, φ 65mm opak.50 szt. S105-WE74 / biała, φ 74mm opak.50 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Na zamówienie dostępne z nadrukami, grawerowane, w dowolnych innych kolorach Pantone i rozmiarach oraz z innymi chipami.</p>	<p>8,20 zł</p>	<p>10,00 zł</p>
<p>Opaska silikonowa, φ 55-65-74mm. Na zamówienie dowolne kolory PANTONE. Hermetyczna. Możliwy nadruk lub grawerowanie. Opakowanie jednostkowe: 50szt.</p>	<p>S305B</p>	<p>S305B-BE55 / niebieska, φ 55mm opak.50szt. S305B-BE65 / niebieska, φ 65mm opak.50szt. S305B-OE65 / pomarańczowa, φ 65mm, 50szt. S305B-RD65 / czerwona, φ 65mm opak.50szt. S305B-GN65 / zielona, φ 65mm opak.50szt. S305B-BK65 / czarna, φ 65mm opak. 50 szt. S305B-BK74 / czarna, φ 74mm opak. 50 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B. Na zamówienie dostępne z nadrukami, grawerowane, w innych kolorach i rozmiarach oraz z innymi chipami.</p>	<p>8,50 zł</p>	<p>10,37 zł</p>
<p>Opaska sprężysta, φ45 lub φ65mm. Niebieski, złoty, czerwony, zielony, lub inne. Możliwy nadruk. Opak. jedn.: 50 szt.</p>	<p>S1051</p>	<p>S1051-GN45 / zielona, φ45mm S1051-GN65 / zielona, φ65mm S1051-RD45 / czerwona, φ45mm S1051-RD65 / czerwona, φ65mm S1051-BE45 / niebieska, φ45mm S1051-BE65 / niebieska, φ65mm S1051-YW45 / żółta, φ45mm S1051-YW65 / żółta, φ65mm</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Standardowo z transparentnym elementem środkowym lub na zamówienie w dopasowanym do koloru sprężynki. Na zamówienie dostępne z nadrukami, grawerowane, w innych kolorach i rozmiarach oraz z innymi chipami.</p>	<p>8,20 zł</p>	<p>10,00 zł</p>
<p>Opaska PCW zapinana, 258mm, kolory: czarny. Pasek bezbarwny. Hermetyczna. Możliwy nadruk. Opakowanie jedn. 50szt.</p>	<p>S1055</p>	<p>S1055 pasek bezbarw. tarcza biała / pak.50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Na zamówienie nadruki, grawerowane, inne kolory oraz inne chipy.</p>	<p>8,90 zł</p>	<p>10,86 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50szt.</p>	<p>S3051B</p>	<p>S3051B-RD65 / czerwona, φ65mm S3051B-BE65 / niebieska, φ65mm</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B.</p>	<p>8,50 zł</p>	<p>10,37 zł</p>
<p>Opaska PCW zapinana, 258mm, kolory: czarny. Pasek bezbarwny. Hermetyczna. Możliwy nadruk. Opakowanie jedn. 50szt.</p>	<p>S3055B</p>	<p>S3055B pasek bezbarw. tarcza biała /pak.50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz.</p>	<p>9,60 zł</p>	<p>11,71 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50szt.</p>	<p>S4355</p>	<p>S4355 pasek bezbarw. tarcza biała / pak.50szt.</p>	<p>Chip oryginalny NTAG@213, Zapis/Odczyt 144(180)Bajtów, 13,56MHz, NFC tag typ 2, 10 lat zachowania pamięci, 100 000zapisów, hasło 4B.</p>	<p>10,60 zł</p>	<p>12,93 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50szt.</p>	<p>Sxx55PASEK</p>	<p>SXX55PASEK - pasek zamienny do S1055 i S3055B, S4355... / pakowany po 50 szt.</p>	<p>Kompletny, bezbarwny pasek dodatkowy do opasek Sxx55 z zapięciem.</p>	<p>5,50 zł</p>	<p>6,71 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50szt.</p>	<p>S3057B</p>	<p>S3057B-BK / czarna, silikon, pak. po 50szt. S3057B-BE / niebieska, silikon, pak. po 50szt. S3057B-RD / czerwona, silikon, pak. po 50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B. Na zamówienie możliwe inne kolory.</p>	<p>9,50 zł</p>	<p>11,59 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50 / 500szt.</p>	<p>S4357B</p>	<p>S4357-BK / czarna, silikon, pak. po 50szt. S4357-BE / niebieska, silikon, pak. po 50szt. S4357-RD / czerwona, silikon, pak. po 50szt.</p>	<p>Chip oryginalny NTAG@213, Zapis/Odczyt 144(180)Bajtów, 13,56MHz, NFC tag typ 2, 10 lat zachowania pamięci, 100 000zapisów, 106kb/s, z NFC Długość 235mm. Na zamówienie możliwe inne wymiary i kolory.</p>	<p>9,70 zł</p>	<p>11,83 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50 / 500szt.</p>	<p>S1058</p>	<p>S1058-GN / zielona, silikon, pak. po 50szt. S1058-OE / pomarańczowa, silikon, pak. po 50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Na zamówienie dostępne z nadrukami, grawerowane, w innych kolorach i rozmiarach oraz z innymi chipami.</p>	<p>9,90 zł</p>	<p>12,08 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50 / 500szt.</p>	<p>S1059 S1059-300</p>	<p>S1059-BK / czarna, silikon, pak. po 50szt. S1059-BE / niebieska, silikon, pak. po 50szt. S1059-OE / pomarańczowa, silikon, pak. po 50szt. S1059-RD / czerwona, silikon, pak. po 50szt. S1059-YW / złoty, silikon, pak. po 50szt. S1059-GN / zielony, silikon, pak. po 50szt. S1059-BK300 / czarna, silikon, pak. po 50szt. S1059-BE300 / niebieska, silikon, pak. po 50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Na zamówienie dostępne z nadrukami, grawerowane, w innych kolorach i rozmiarach oraz z innymi chipami. Długość 235mm. Wersja „300” - długość 300mm.</p>	<p>8,90 zł</p>	<p>10,86 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50 / 500szt.</p>	<p>S3059B</p>	<p>S3059B-BK / czarna, silikon, pak. po 50szt. S3059B-BE / niebieska, silikon, pak. po 50szt. S3059B-OE / pomarańczowa, silikon, pak. po 50szt. S3059B-RD / czerwona, silikon, pak. po 50szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B. Na zamówienie dostępne z nadrukami, grawerowane, w innych kolorach i rozmiarach oraz z innymi chipami. Długość 235mm.</p>	<p>9,20 zł</p>	<p>11,22 zł</p>
<p>Opaska silikonowa zapinana, hermetyczna. 280x17x7(3)mm. 17g. Możliwy nadruk. Opak. 50 / 500szt.</p>	<p>S4359</p>	<p>S4359-BE / niebieska, silikon, pak. po 50szt.</p>	<p>Chip oryginalny NTAG@213, Zapis/Odczyt 144(180)Bajtów, 13,56MHz, NFC</p>	<p>9,90 zł</p>	<p>12,08 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S106</p>	<p>S106-WE30 φ 30mm / biała, pak. po 100 szt. S106-30G φ 30mm / obustronnie klejąca.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Możliwe nadruki i inne wymiary i kolory.</p>	<p>2,95 zł</p>	<p>3,60 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S306D</p>	<p>S306D-TT23 φ23mm, przezroczysta, po 100.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, ID 4B. Możliwe nadruki i inne wymiary i kolory.</p>	<p>1,99 zł</p>	<p>2,43 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S306B</p>	<p>S306B-25PVC φ25mm, biała, po 100.</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, ID 4B. Możliwe nadruki i inne wymiary i kolory.</p>	<p>2,99 zł</p>	<p>3,65 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S436D</p>	<p>S436D-TT16 φ16mm, przezroczysta, po 100. S436D-TT23 φ23mm, przezroczysta, po 100. S436D-WE25 φ25mm, biała, pakow. po 100. S436D-TT26 φ26mm, przezroczysta, po 100. S436D-TT28 φ28mm, przezroczysta, po 100.</p>	<p>Chip kompatybilny z N213, Zapis/Odczyt 144(180)Bajtów, 13,56MHz, NFC tag typ 2, 106kb/s, Standard 14443A, 7B UID, antykolizyjny, 45 stron x 4B, hasło 4B. Możliwe nadruki i inne wymiary i kolory. TT-transparentny.</p>	<p>1,39 zł</p>	<p>1,70 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S436</p>	<p>S436-WE28 / φ 28mm, opak. 100 szt.</p>	<p>Chip oryginalny NTAG@213, Zapis/Odczyt 144)Bajtów, 13,56MHz, NFC tag</p>	<p>2,10 zł</p>	<p>2,56 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S436M</p>	<p>S436M-25PVC / φ25mm, na metal, po 100.</p>	<p>Chip oryginalny NTAG@213, Zapis/Odczyt 144Bajtów, 13,56MHz, NFC tag typ 2, hasło 4B. Możliwe nadruki i inne wymiary i kolory.</p>	<p>4,80 zł</p>	<p>5,86 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S466</p>	<p>S466-35PVC / φ 35mm, opak. 100 szt.</p>	<p>Chip oryginalny NTAG@ 216, Zapis/Odczyt 888 Bajtów, 13,56MHz, NFC tag typ 2, 7B UID, hasło 4B. Możliwe nadruki i inne wymiary.</p>	<p>7,50 zł</p>	<p>9,15 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S516</p>	<p>S516-15WE / φ 15mm biała / opak. 100szt.</p>	<p>Oryginalny chip Monza@ 4E Impinj®, EPC 496b, Mem.128b, 860-960MHz, do 0,5m, FastID, Standard 18000-63, Gen.2v2, 8B TID.</p>	<p>1,59 zł</p>	<p>1,94 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S716</p>	<p>S716-TT26 φ26mm, przezroczysta, po 100szt. S716-WE26 φ26mm, biała, po 100szt.</p>	<p>Oryginalny chip ICODE@ SLIX, Zapis / Odczyt 112 Bajty, hasło 32b dla AFI i EAS, numer 16 hex rewersyjny, ISO15693, ISO18000-3.</p>	<p>1,95 zł</p>	<p>2,38 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S716M</p>	<p>S716M-25PVC / φ25mm, na metal, po 100.</p>	<p>Oryginalny chip ICODE@ SLIX, Zapis / Odczyt 112 Bajty, hasło 32b dla AFI i EAS, numer 16 hex rewersyjny, ISO15693, ISO18000-3.</p>	<p>4,90 zł</p>	<p>5,98 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S726</p>	<p>S726-TT26 φ26mm, przezroczysta, po 100szt. S726-WE26 φ26mm, biała, po 100szt.</p>	<p>Oryginalny chip ICODE@ SLIX2, Zapis / Odczyt 316 Bajty, hasło 32b, ISO15693, ISO18000-3, ID 8B.</p>	<p>1,99 zł</p>	<p>2,43 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S1061</p>	<p>S1061-25x1 / φ 25mm, pakowane po 100 szt</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Możliwość nadruków. φ 25 lub 30mm (inne na zamówienie)</p>	<p>2,98 zł</p>	<p>3,64 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S1061M</p>	<p>S1061M-30x1 / φ 30mm, pakowane 100 szt. S1061M-25x1 / φ 25mm, pakowane 100 szt.</p>	<p>Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Możliwość nadruków. M oznacza możliwość mocowania do metalu.</p>	<p>3,60 zł</p>	<p>4,39 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S2061M</p>	<p>S2061M-25x1 /na metal, pakowane 4 x 50 szt.</p>	<p>Chip 5577, ZAPIS / Odczyt do 330bitów. Emulacja Unique.</p>	<p>5,20 zł</p>	<p>6,34 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S3061B</p>	<p>S3061B-25x1 φ 25mm / pakowane po 100 szt</p>	<p>Chip kompatybilny z MF 1k, Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, ID 4B. Możliwość nadruków. (inne na zamówienie).</p>	<p>3,60 zł</p>	<p>4,39 zł</p>
<p>Naklejka okrągła folia PE, PCW lub papier powlekany. Biała lub transparentna. Grubość ok. 0,2 – 0,4mm. Możliwość nadruków. Na zamówienie naklejki z dowolnymi chipami. Opakowanie jednostkowe 100 szt. Szpule po 1, 2, 4 lub 5 tys. szt.</p>	<p>S3061BM</p> </				

W		S4362D	S4362D-TT14x29,14x29mm, bezbarwna, po 100 S4362D-TT48x48, 48x48mm, bezbarwna, po 100	Chip kompatybilny z N213, Zapis/Odczyt 144(180)Bajtów, 13,56MHz, NFC tag typ 2, 106kb/s, Standard 14443A, 7B UID, antykolizyjny, hasło 4B. Możliwe nadruki i inne wymiary i kolory. TT- transparentny.	1,69 zł	2,06 zł
		S5162	S5162-WE152x101 / biała, 152x101mm, po 100 S5162-WE50x50 / biała, 50x50mm, po 100	Monza® 4E Impinj®, EPC 496b, Mem.128b, 860-960MHz, 4m, FastID, 100000 zapisów, 50lat, 20/s, Standard 18000-63, Gen.2v2, 8B TID.	1,49 zł	1,82 zł
		S5662	S5662-WE95x22, 95x22mm, biała, po 100 S5662-TT99x12, 99x12mm, bezbarwna, po 100	Monza® R6P Impinj®, EPC . Na zamówienie dostępne inne chipy, wymiary, wykonania.	0,96 zł	1,17 zł
		S5672	S5672-TT41x16, bezbarwna, bez kleju, po 100	Monza® R6P Impinj®, EPC . Wymiary anteny 41x16mm Na zamówienie dostępne inne chipy, wymiary, wykonania.	0,79 zł	0,96 zł
W		S5762	S5762-TT53x33, 53x33mm, bezbarwna, po 100 S5762-WE50x50 / biała, 50x50mm, po 100	Monza® M750 Impinj®, EPC . Na zamówienie inne dostępne z inne chipy, wymiary, wykonania.	0,89 zł	1,09 zł
		S6062	S6062-WE73x21, biała, 73x21mm, S6062-TT94x8 – bezbarwna 94x8mm.	Oryginalny Higgs®3 Alien®, Zapis/Odczyt 512bitów, 865MHz, 100000 zap., 50lat, 30/s, Standard 18000-6C, TID 64bity. Na zamówienie inne	1,69 zł	2,06 zł
		S6862	S6862-TT73x13, 73x13mm, bezbarwna, po 100 S6862-WE100x30, 100x30mm, biała, po 100 S6862-WE45x22, 45x22mm, biała, po 100 S6862-WE98x12, 98x12mm, biała, po 100	Oryginalny chip Ucode® 8 NXP®, EPC Na zamówienie dostępne inne chipy, wymiary, wykonania.	0,89 zł	1,09 zł
		S6872	S6872-TT70x14, bezbarwna, bez kleju, po 100	Oryginalny chip Ucode® 8 NXP®, EPC Na zamówienie dostępne inne chipy, wymiary, wykonania. Wymiary anteny 70x14mm.	0,79 zł	0,96 zł
W		S7162	S7162-TT50x50, bezbarwna, / po 1x100 szt. S7162-WE50x50, biała, / po 1x100 szt.	Oryginalny chip ICODE® SLIX , Zapis / Odczyt 112 Bajtów, hasło 32b dla AFI i EAS, numer 16 hex rewersyjny, ISO15693, ISO18000-3, ID8B	2,10 zł	2,56 zł
		S7262	S7262-TT50x50, bezbarwna, / po 1x100 szt. S7262-WE50x50, biała, / po 1x100 szt.	Oryginalny chip ICODE® SLIX2 , Zapis / Odczyt 316 Bajtów, hasło 32b, ISO15693, ISO18000-3, ID 8B. Możliwe nadruki i inne wymiary.	2,20 zł	2,68 zł
		S6791	S6791-60x20 / pranie do 200C, pak. 100szt. S6791-87x17 / pranie do 200C, pak. 100szt.	Oryginalny chip Ucode® 7 NXP®, EPC 128b, TID96b, 865MHz, ISO 18000-6C, Możliwe i inne chipy i wymiary.	8,60 zł	10,49 zł
		S5563	S5563-WE90x35 / pranie do 90C, pak. 100szt.	Monza® 5 Impinj®, EPC 128b, Mem.32b, 860-960MHz, 100000 zapisów, 50lat, Standard 18000-6C, 6B TID. Możliwe nadruki i inne wymiary.	5,90 zł	7,20 zł
W		S6764	S6764-WE100x14 / biała, 100x14mm, p. 100szt.	Oryginalny chip Ucode® 7 NXP®, EPC 128b, TID96b, 865MHz, ISO 18000-6C, Możliwe nadruki, inne chipy i wymiary.	1,98 zł	2,42 zł
		S5365M	S5365M-10x3, φ 10x3mm (samoprzylepny)	Wytrzymały tag do montażu na powierzchniach metalowych. Oryginalny chip Monza® 4QT Impinj®, EPC 128b, Mem.512b, 865MHz, ISO18000-63, profil prywatny/publiczny	8,50 zł	10,37 zł
		S5365M	S5365M-130x22x4 (przykręcany)	Wytrzymały tag do montażu na powierzchniach metalowych. Oryginalny chip Monza® 4QT Impinj®, EPC 128b, Mem.512b, 865MHz, ISO18000-63, profil prywatny/publiczny	17,00 zł	20,74 zł
		S6065M	S6065M-40x10x2 mm (przykręcany) S6065M-90x11x4 mm (przykręcany) S6065M-95x25x4 mm (przykręcany) S6065M-100x30x4 mm (przykręcany)	Wytrzymały tag do montażu na powierzchniach metalowych. Oryginalny Higgs®9 Alien®, Zapis/Odczyt 512bitów, 865MHz, 100000 zap., 50lat, 30/s, Standard 18000-6C, TID 64bity	16,50 zł	20,13 zł
W		S6077G	S6077G-42x8 / pakowane po 100szt., na opony	Tag dedykowany do wyrobów gumowych np. opony. Oryginalny Higgs®9 Alien®, Zapis/Odczyt 512bitów, 865MHz, 100000 zap., 50lat, 30/s, Standard 18000-6C, TID 64bity	8,90 zł	10,86 zł
		S108	S108-4x19 / φ 4 x19mm, po 100 szt.	Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Na zamówienie dostępne inne rozmiary i inne chipy.	6,90 zł	8,42 zł
		S5181	S5181-BN135x22x12/brąz, 135mm, ABS	Monza® 4E Impinj®, EPC 496b, Mem.128b, 860-960MHz, 4m, FastID, 100000 zapisów, 50lat, 20/s, Standard 18000-63, Gen.2v2, 8B TID. Na zamówienie inne dostępne z innymi chipami.	9,90 zł	12,08 zł
		S6081	S6081-BK135x22x12/czarny, 135mm, ABS	Oryginalny Higgs®3 Alien®, Zapis/Odczyt 512bitów, 860-960MHz, 100000 zapisów, 50lat, 30/s, Standard 18000-6C-2004, 8B UTID. Na zamówienie inne dostępne z innymi chipami.	9,90 zł	12,08 zł
W		S1082	S1082-5x15 / φ 5 x15mm, po 100 szt.	Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Na zamówienie dostępne inne rozmiary i inne chipy.	6,60 zł	8,05 zł
		S1083	S1083-6x36 / φ 6 x36mm, do 100°C, pak. 100szt.	Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów. Na zamówienie dostępne z innymi chipami.	5,90 zł	7,20 zł
		S3083B	S3083B-6x36 / φ 6 x36mm, do 100°C, pak. 100szt.	Chip kompatybilny z MF 1k , Zapis/Odczyt 1kBajtów, 13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapisów, 106kb/s, Standard 14443, ID 4B.	6,30 zł	7,69 zł
		S6083	S6083-10x40 / φ 10 x40mm, do 100°C, pak. 100.	Oryginalny Higgs®3 Alien®, Zapis/Odczyt 512bitów, 865MHz, 100000 zap., 50lat, 30/s, Standard 18000-6C, TID 64bity	7,90 zł	9,64 zł
W		S1088	S1088 / czarny , φ 30mm x 15mm	Chip kompatybilny z EM4100 125kHz, tylko odczyt 64bitów.	4,90 zł	5,98 zł
		S2588	S2588 / czarny , φ 30mm x 15mm	Oryginalny chip EM4305, Zapis/Odczyt 512bitów -16x32b, 100-150kHz, 4B UID, hasło 32b, ISO11784/85. Wkręcany w standardowe gniazdo w pojemnikach na odpady.	6,30 zł	7,69 zł
		S6088	S6088 / czarny , φ 30mm x 15mm	Oryginalny Higgs®9 Alien®, Zapis/Odczyt 512bitów, 865MHz. Wkręcany w standardowe gniazdo w pojemnikach na odpady.	6,30 zł	7,69 zł
		S6088G	S6088G-42x8 / pakowane po 100szt., do opon	Tag dedykowany do wyrobów gumowych np. opony. Oryginalny Higgs®9 Alien®, Zapis/Odczyt 512bitów, 865MHz, 100000 zap., 50lat, 30/s, Standard 18000-6C, TID 64bity	9,10 zł	11,10 zł
W		S0990	S0990-BK / czarny, pakowane po 100szt. S0990-BE / niebieski, pakowane po 100szt. S0990-RD / czerwony, pakowane po 100szt. S0990-GN / zielony, pakowane po 100szt. S0990-YW / złoty, pakowane po 100szt.	Chip kompatybilny z popularną „pastylką Dallas” DS1990A-F5, Odczyt 64bitów, interfejs 1-wire®.	5,90 zł	7,20 zł
		S2990	S2990-BK / czarny, pakowane po 100szt. S2990-RD / czerwony, pakowane po 100szt.	Chip kompatybilny z popularną „pastylką ”, Zapis / Odczyt 64bitów, interfejs 1-wire®. Programowalny (do klonowania)	6,40 zł	7,81 zł
		S5697	S5697E5-70x31x21, jasny , po 100 kompletów.	Monza® R6P Impinj®, EPC . EAS 58kHz (dostępne również E8 – 8,2MHz), Na zamówienie dostępne inne chipy, wymiary, wykonania.	5,30 zł	6,47 zł



System 7 Security sp. o.o. specjalizuje się w imporcie i produkcji wysokiej jakości tagów RFID. Cennik niniejszy nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Cena dowolnej pozycji może być zmieniona w każdym czasie, bez wcześniejszego informowania. Obowiązuje od 01.10.2022r. do dnia publikacji nowszej wersji.
Dokładamy starań, aby towary ujęte w tym zestawieniu były dostępne w naszym magazynie, a podane informacje aktualne. Niemniej nie zapewniamy, że zawsze tak będzie i nie udzielamy w tym zakresie żadnych gwarancji. Użyte znaki towarowe są własnością ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celu identyfikacji.

W przypadku odpowiednio wczesnego zamówienia powyższych i innych tagów możemy zaproponować indywidualne ceny specjalne.

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej - minimalna ilość to opakowanie jednostkowe (nie dotyczy zamówień próbek).

Nasz internetowy system zamówień przeznaczony dla stałych odbiorców hurtowych dostępny jest pod adresem: b2b.system7.pl

Naszym klientom służymy pomocą w zakresie technologii RFID / NFC.

Oznaczenia: N - Nowość, W - planowane wycofanie produktu w przyszłości.

System 7 Security sp. z o.o., ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 338218777.

e-mail: biuro@system7.pl, NIP: 9372657132, KRS: 00004000835, BDO: 000027134, Kapitał zakładowy: 277700,00PLN